



**IRODABÚTOROK
SZEMÉLYRE SZABOTTAN...**

Vénusz

**IRODABÚTOR
SZEKRÉNYEK**

ELEMJEGYZÉK

TÉ '96 BT. IRODABÚTOR ÉS IRODASZÉK STÚDIÓ
6000 KECSKEMÉT, GÉZA FEJEDELEM KRT. 51.
TELEFON: 76/417-732; FAX: 76/506-897
E-MAIL: INFO@TE96BT.HU
WWW.VENUSZ-IRODABUTOR.HU

LAPLÁBAS

TERMÉKISMERTETŐ ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS


A szekrények magassága és szélessége jól alkalmazkodik a különböző irodák méreteihez. Magasságuk 1923 mm, 1552 mm, 1146 mm, 776 mm, asztal magas szekrényeké 731 mm. - **A magassági méret nem tartalmazza az állítható láb méretét, ami 28 mm, asztalmagas szekrényeknél 13 mm!** A szekrények rendelhetők 10 cm magas alumínium dísz fémlábbal. - Szélességük 811 mm és 410 mm, ill. tolóajtós szekrényeknél 1004 mm és 1204 mm. Mélységük 404 mm, az akasztós és a fénymásoló tartó szekrényé pedig 600 mm. Készülhetnek nyíló ajtóval, nyitottan, egyes típusok tolóajtóval, üvegajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, fiókkal és redőnnyel. A szekrények magassági különbsége, szerkezeti kialakítása lehetővé teszi az egymásra rakhatóságot, ezáltal lehetőség van a padozattól a mennyezetiig történő bebútorozásra.

A szekrénytest háromféle vastagságú, mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A 28 mm vastagságú tető és fenék közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalon laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetőben és a fenékben kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsőt mutat. A tető, a fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS rendszerű környezetbarát él léccel készülnek, amelyek fokozottan igénybevett helyeken is tartják minőségüket. Az ajtók rácsukódóak, melyeket fém kivetőpántok működtetnek. A fogantyú anyaga fém; fekete, króm és matt króm színben, 96 és 128 mm-es furattávolsággal. A szekrényeket igény szerint biztonsági zárral is ellátjuk. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhető, alaphelyzetben 28 mm magas állítható lábakkal tudjuk elvégezni.

A szekrényeket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bűtor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96,128 mm) nem áll módunkban változtatni!



Szekrénytalp



DL - 10 cm magas fémláb




SZEKRÉNYEKHEZ VÁLASZTHATÓ SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSOK

SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK						FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL POLC	AJTÓLAP	FIÓKELŐ	REDŐNY	
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	EZÜST műanyag	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	BÜ	FE	BÜ	BÜ	FEKETE műanyag	08. típus 96-os mattkróm
Világos dió színazonos	VD	VD	VD	VD	VD	VD	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Világos dió - Fekete	VD-FE	VD	VD	FE	VD	VD	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	VS	VS	EZÜST műanyag	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	VS	FE	VS	VS	EZÜST műanyag	10. típus 96-os króm
Antik cseresznye - Fekete	AC-FE	AC	AC	FE	AC	AC	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Cseresznye színazonos	CE	CE	CE	CE	CE	CE	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	CE-FE	CE	CE	FE	CE	CE	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	OA	OA	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	OA	FE	OA	OA	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Juhar	JU	JU	JU	JU	JU	JU	EZÜST műanyag	08. típus 96-os mattkróm
Mahagóni színazonos	MA	MA	MA	MA	MA	MA	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Mahagóni - Fekete	MA-FE	MA	MA	FE	MA	MA	FEKETE műanyag	09. típus 96-os fekete
Favorit	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	EZÜST műanyag	01. típus 128-as mattkróm
Samoa Teak	ST	ST	ST	ST	ST	ST	EZÜST műanyag	02. típus 128-as mattkróm
Szilva	SZIL	SZIL	SZIL	SZIL	SZIL	SZIL	FEKETE műanyag	01. típus 128-as mattkróm
Szilva - Fekete	SZIL-FE	SZIL	SZIL	SZIL	FE	FE	FEKETE műanyag	01. típus 128-as mattkróm
Érett tölgy	TÖL	TÖL	TÖL	TÖL	TÖL	TÖL	EZÜST műanyag	01. típus 128-as mattkróm


FOGANTYÚ TÍPUSOK

128 mm-es furattávolság



01. 02. 03. 04.



96 mm-es furattávolság




05. 06. 07. 08. 09. 10.

RENDELÉSI ÚTMUTATÓ

KÓD	OPCIÓ	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
73-2A-Ü	DL	JU	2 DB
111-2A-2F-REG	ZÁR	OA-FE	3 DB




AJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1923	811	404	5 FAKK	191-2A
1552	811	404	4 FAKK	151-2A
1146	811	404	3 FAKK	111-2A
776	811	404	2 FAKK	71-2A
TARTOZÉKOK	FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB		OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



1923	410	404	5 FAKK	193-1A-J
1552	410	404	4 FAKK	153-1A-J
1146	410	404	3 FAKK	114-1A-J
776	410	404	2 FAKK	77-1A-J
TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB		OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK




1923	410	404	5 FAKK	193-1A-B
1552	410	404	4 FAKK	153-1A-B
1146	410	404	3 FAKK	114-1A-B
776	410	404	2 FAKK	77-1A-B
TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB		OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

SZEKRÉNYEK


KRÉNYEK

NYITOTT-POLCOS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1923	811	404	5 FAKK	192-NY
1552	811	404	4 FAKK	152-NY
1146	811	404	3 FAKK	112-NY
776	811	404	2 FAKK	72-NY
TARTOZÉKOK	SZINTEZŐTALP: 4 DB		OPCIÓN	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

NYITOTT-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK




1923	410	404	5 FAKK	194-NY-F
1552	410	404	4 FAKK	154-NY-F
1146	410	404	3 FAKK	115-NY-F
776	410	404	2 FAKK	79-NY-F
TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 DB		OPCIÓN	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

NYITOTT-POLCOS SAROKSZEKRÉNYEK



1923	670	670	5 FAKK	191-SA-NY
1552	670	670	4 FAKK	151-SA-NY
1146	670	670	3 FAKK	111-SA-NY
776	670	670	2 FAKK	71-SA-NY
TARTOZÉKOK	SZINTEZŐTALP: 5 DB		OPCIÓN	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB


ÜVEGAJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1552	811	404	4 FAKK	156-2A-Ü
1146	811	404	3 FAKK	116-2A-Ü
776	811	404	2 FAKK	73-2A-Ü

TARTOZÉKOK	ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	-----------------------------------


ÜVEGAJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



1552	410	404	4 FAKK	157-1Ü-J
1146	410	404	3 FAKK	117-1Ü-J
776	410	404	2 FAKK	78-1Ü-J

TARTOZÉKOK	ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	-----------------------------------

ÜVEGAJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK




1552	410	404	4 FAKK	157-1Ü-B
1146	410	404	3 FAKK	117-1Ü-B
776	410	404	2 FAKK	78-1Ü-B

TARTOZÉKOK	ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	-----------------------------------

SZEKRÉNYEK

KRÉNYEK


ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1552	811	404	4 FAKK	156-2A-Ü-ALU
1146	811	404	3 FAKK	116-2A-Ü-ALU

TARTOZÉKOK	ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	----------------------------


ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES FELES SZEKRÉNYEK



1552	410	404	4 FAKK	157-1Ü-J-ALU
1146	410	404	3 FAKK	117-1Ü-J-ALU

TARTOZÉKOK	ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	----------------------------


ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES FELES SZEKRÉNYEK



1552	410	404	4 FAKK	157-1Ü-B-ALU
1146	410	404	3 FAKK	117-1Ü-B-ALU

TARTOZÉKOK	ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	----------------------------


AKASZTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1923	811	404	5 FAKK	191-2A-A-P
1552	811	404	4 FAKK	151-2A-A-P

TARTOZÉKOK	OPCIÓ
FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB KIHÚZHATÓ VÁLLFATARTÓ 300-AS	RÚDZÁR ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB


AKASZTÓS SZEKRÉNYEK



1923	811	404		191-2A-A
1552	811	404		151-2A-A

TARTOZÉKOK	OPCIÓ
FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB KIHÚZHATÓ VÁLLFATARTÓ 300-AS	RÚDZÁR ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

AKASZTÓS SZEKRÉNY



1923	811	600		191-2A-A-600
------	-----	-----	--	---------------------


TARTOZÉKOK	OPCIÓ
FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB MÁNDLIRÚD	RÚDZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

SZEKRÉNYEK

KRÉNYEK

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK


Függesztett
ajtólapokkal



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1552	1004	404	4 FAKK	151-2A-TO-100
1146	1004	404	3 FAKK	111-2A-TO-100
776	1004	404	2 FAKK	71-2A-TO-100

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	----------------------------------	--------------	-----------------------------------


TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



1146	1204	404	3 FAKK	111-2A-TO-120
776	1204	404	2 FAKK	71-2A-TO-120

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	----------------------------------	--------------	-----------------------------------


FIÓKOS SZEKRÉNYEK



776	811	404	4 FIÓKOS	75-FI
776	410	404	4 FIÓKOS	75-FI-F


TARTOZÉKOK	FOGÓ: 4 ill. 8 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	----------------------------

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
776	811	404	2 FAKK	71-RED-80-J
776	811	404	2 FAKK	71-RED-80-B
1146	811	404	3 FAKK	111-RED-80-J
1146	811	404	3 FAKK	111-RED-80-B
TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB		OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



776	1204	404	2 FAKK	71-RED-120-J
776	1204	404	2 FAKK	71-RED-120-B
1146	1204	404	3 FAKK	111-RED-120-J
1146	1204	404	3 FAKK	111-RED-120-B
TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB		OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

BÁRSZEKRÉNY




776	1404	602		71-BAR
-----	------	-----	--	---------------

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 3 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB SZELLŐZŐRÁCS: 1 DB HŰTŐ: ELECTROLUX 56 LITERES	OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	--	--------------	----------------------------

SZEKRÉNYEK

KRÉNYEK


AJTÓS-REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1552	811	404	3 FÉM FIÓKOS	151-2A-3F-REG
1146	811	404	2 FÉM FIÓKOS	111-2A-2F-REG
776	811	404	2 FÉM FIÓKOS	71-2A-2F-REG

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	----------------------------------	--------------	--------------------------------


REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



1146	811	404	3 FÉM FIÓKOS	111-3F-REG
776	811	404	2 FÉM FIÓKOS	71-2F-REG

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 4 ill. 6 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	---	--------------	-------------------------


FÉNYMÁSOLÓTARTÓ SZEKRÉNY



776	811	600	2 FAKK	71-2A-600
-----	-----	-----	--------	------------------

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB	OPCIÓ	ZÁR DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB
-------------------	----------------------------------	--------------	--------------------------------


NYITOTT-POLCOS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
731	811	404	2 FAKK	72-NY-AM
731	410	404	2 FAKK	79-NY-F-AM

TARTOZÉKOK	SZINTEZŐTALP: 4 DB (13 MM MAGAS)	OPCIÓ	
-------------------	-------------------------------------	--------------	--


TOLÓAJTÓS ÉS REDŐNYÖS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK



731	804	404	2 FAKK	71-RED-J-AM
731	804	404	2 FAKK	71-RED-B-AM
731	1004	404	2 FAKK	71-2A-TO-AM

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 ill. 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB (13 MM MAGAS)	OPCIÓ	ZÁR (TOLÓAJTÓHOZ)
-------------------	--	--------------	-------------------

AJTÓS-POLCOS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK




731	811	404	2 FAKK	71-2A-AM
731	410	404	2 FAKK	77-1A-J-AM
731	410	404	2 FAKK	77-1A-B-AM

TARTOZÉKOK	FOGÓ: 1 ill. 2 DB SZINTEZŐTALP: 4 DB (13 MM MAGAS)	OPCIÓ	ZÁR
-------------------	--	--------------	-----

SZEKRÉNYEK


KRÉNYEK

SAROKPOLCOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	RENDEZŐ	KÓD
1923	404	404	5 FAKK	195-SE-J
1552	404	404	4 FAKK	155-SE-J
1146	404	404	3 FAKK	113-SE-J
776	404	404	2 FAKK	74-SE-J
TARTOZÉKOK	SZINTEZŐTALP: 3 DB		OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

SAROKPOLCOK



1923	404	404	5 FAKK	195-SE-B
1552	404	404	4 FAKK	155-SE-B
1146	404	404	3 FAKK	113-SE-B
776	404	404	2 FAKK	74-SE-B
TARTOZÉKOK	SZINTEZŐTALP: 3 DB		OPCIÓ	DL - 10 CM MAGAS FÉMLÁB

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK



1738	650	522	2 AJTÓS	ÖSZ-2A
1738	650	522	4 AJTÓS	ÖSZ-4A
TARTOZÉKOK	ZÁR: 2 ill. 4 DB CINKLÁB: 4 DB (100 MM MAGAS), CSAVAR 4 DB MÁNDLIRÚD: 2 ill. 4 DB SZELLŐZŐKARIKA: 8 DB		OPCIÓ	